

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер - первый заместитель Генерального директора
АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
Я.В. Гордийчук
" " 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального района "Троицко -
Печорский" Руководитель администрации МР
"Троицко - Печорский"
" " 2024 г.



**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"
К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2025-2026 ГОДОВ.**

СОГЛАСОВАНО:

Директор Троицко - Печорского филиала
АО "Коми тепловая компания"



П.А. Гончар
" " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор АО "Коми коммунальные технологии"

Н.А. Сосновский
" " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Троицко - Печорский "РЭС"

Д.В. Перцев
"02" "12" 2024 г.

пгт. Троицко -Печорск 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вид	№	Наименование	стр.
Приложение	1	Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	2	Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.	
Приложение	3	Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.	
Приложение	4	Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	5	Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	6	Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	7	Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	8	Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	9	План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.	
Приложение	10	Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	
Приложение	11	План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезона 2025-2026 гг.	
Приложение	12	План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2025-2026 гг.	
Приложение	13	План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	
Приложение	14	План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.	
Приложение	15	Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	16	Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	17	Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях	
Приложение	18	Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	19	Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	
Приложение	20	Обеспечение твердым топливом населения в 2025 г.	

Подготовка

14 котельных Троицко - Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	План (ед.)	Факт (ед.)	(%)
пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д.19 "б"	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д.27	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пгт. Троицко-Печорск, ул.Советская, д.70	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пгт. Троицко-Печорск, квартал Южный, д.30	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пгт.Троицко-Печорск, ул.Октябрьская, д.14	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Нижняя-Омра , ул. Дизельная, д.2	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Митрофан-Дикост, ул.Школьная, д.22	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Русаново, ул. Центральная, д.16	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Мылва, ул.Гагарина, д.25	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
с.Усть-Илыч, ул.Центральная, д.133	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
с. Усть-Илыч, ул. Центральная, д.80	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Приуральский , ул.Бажукова, д.1	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Комсомольск-на-Печоре, ул.Пионерская, д.9 "в"	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
пст.Якша, ул. Дорожная, д.1	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1		
Итого:	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	14		

Капитальный ремонт
котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Наименование муниципального поселения	Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной	Количество планируемых к ремонту котлов	Марка котла	Срок исполнения	Отметка о выполнении
МО "МР "Троицко- Печорский"	МО "МР "Троицко- Печорский"	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	0	0	0	0
Итого			0	0		0

**Замена котлоагрегатов
на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

Наименование муниципального образования	Наименование муниципального поселения	Эксплуатирующее предприятие	Котельная	Марка котла, подлежащего замене	Количество	Марка устанавливаемого котла	Количество	Срок исполнения	Отметка о выполнении
МО МР "Троицко - Печорский"	МО МР "Троицко - Печорский"	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	Котельная № 6, пгт. Троицко - Печорск (газовая)	ДКВР - 10/13	0	0	0		
Итого				0	0	0	0		

Примечание: Замена котла на котел марки ДКВР - 10/13 будет осуществляться в рамках инвестиционной праграммы АО
"КТК" в сфере теплоснабжения

**Подготовка
центральных тепловых пунктов
к отопительному сезону 2024-2025 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	План (ед.)	Срок исполнения	Отметка о выполнении
МО МР "Троицко-Печорский"	пгт.Троицко-Печорск, квартал Южный, д.30 (бойлерная)- Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	Сетевые подогреватели тепловых сетей: ПП1-53-07-2 (9,2Гкал/час); ПП1-76-07-02 (13,2Гкал/час);	01.09.2025	
		Сетевые насосы: Д320-50А ; Д315- 50А;	01.09.2025	
		Подпиточные насосы: К20/30; К65-50-160	01.09.2025	
Итого		6	01.09.2025	

**Замена
ветхих тепловых сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Износ, %	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
МО МР "Троицко - Печорский"	пгт.Троицко-Печорск-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	21,99875 (6,51675 ГВС)	2,06595 (0,667)	80	Сети Котельной № 2 - пгт. Троицко - Печорск ул. Фрунзе под дорожным полотном	0,015	15,22	01.09.2025
				80	Сети Котельной № 2 - пгт. Троицко - Печорск, ул. Мира д.26 - ТК 34 - ТК 36 детский сад № 3 "Березка"	0,13		01.09.2025
				80	Сети Котельной № 6, пгт. Троицко - Печорск, квартал Южный от ТК 13 - ТК к МКД № 8	0,056		01.09.2025
	пст.Нижняя-Омра -Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	0,8096	0,03		Сети Котельной пст. Якшиа от ТК 5 до жд ул. Строительная д.12	0,215		01.09.2025

пст.Митрофан-Дикост-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1,1086	0,031					
пст.Русаново-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1,2943	0,3306					
пст.Мылва-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	4,7664	0,6166					
пст.Усть-Илыч-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	2,7822	0					
пст.Приуральский-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	0,8923	0,037					
пст.Комсомольск-на-Печоре- Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1,8066	0					
пст.Якша-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	2,7615	0,1693					
Итого:	44,737 (в том числе - 6,51675 ГВС)	3,948 (в том числе - 0,667 ГВС)			0,416 (в том числе - 0,066 ГВС)		01.09.2025

**Замена
ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
МО МР "Троицко - Печорский"	пгт.Троицко-Печорск-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	23,9802	3,5672	От водоскважин № 475 - Э до Котельной № 1 - пгт. Троицко - Печорск	0,08	17,1	01.11.2025
				пгт. Троицко - Печорск ул. Строительная ОВБ - водозабор пер. Лесной	0,22		01.11.2025
				пгт. Троицко - Печорск ул. Ленина (СОШ № 2) от ВК 141 до ВК 145 (магазин "Универмаг +")	0,13		01.11.2025

			От КНС № 1 в сторону очистных сооружений кв. Южный (часть участка)	0,18		01.11.2025
пст.Нижняя-Омра -Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	2,8758	0,7274				
пст.Митрофан-Дикост-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"						
пст.Русаново-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	1,4235	0,3927				
пст.Мылва-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	4,9049	1,002				
пст.Усть-Илыч-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"						
пст.Приуральский-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	0,06229					
пст.Комсомольск-на-Печоре-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	2,375	0,03				
пст.Якша-Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	3,9712	0,39				
Итого:	39,5935	6,1093		0,61		01.11.2025

**Замена
ветхих канализационных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)**

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
МО "МР "Троицко-Печорский"	пгт.Троицко - Печорск - Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	22,2399	2,36				
	Итого	22,2399	2,36				

Подготовка
жилого фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения,
которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению
предприятиями и организациями всех форм собственности)

Наименование муниципального образования	Жилищный фонд							
	Муниципальный		Государственный		Частный		В том числе МКД	
	тыс. ед.	тыс.м ²	тыс. ед.	тыс.м ²	тыс. ед.	тыс.м ²	тыс. ед.	тыс.м ²
МР "Троицко-Печорский"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,104	14,566	0,161	173,869
ИТОГО:								

План
создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.

тыс.руб.

Наименование муниципального образования	Планируемый объем резерва	Сроки создания	Факт создания
МР "Троицко-Печорский"- Троицко - Печорский филиал Ао "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"	962,00	01.11.2025	
МО МР "Троицко - Печорский" - МБУ "Ресурс"	500,00	01.10.2025	
Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в РК			
ИТОГО по РК:	1462,00		

**Потребность
в топливе для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.**

Наименование муниципального образования	Годовая потребность в топливе											
	Уголь, в том числе					Мазут (тонн)	Нефть (тонн)	Дрова (м³)	Щепа (м³)	Пеллеты (т)	Топливные брикеты (т)	Сжиженный газ (т)
	Д КОМ (тонн)	ДПК (тонн)	ДОМ (тонн)	ГЖО КОМ (тонн)	ГЖО ОМСШ (тонн)							
МО "МР "Троицко - Печорский"												
пгт. Троицко - Печорск		180										
пст. Митрофан-Дикост		420										
пст. Русаново		350										
пст. Мылва		2270										
с. Усть - Илыч		910										
пст. Приуральский		630										
пст. Комсомольск - на - Печоре		0										
пст. Якша		0						3000				
								8000				
ИТОГО:		4760										
Всего:			4760					11000				

Приложение 11

Наименование муниципального образования	Марка угля	Необходимо поставить до 01.09.2025 г.	Остаток прошлого сезона	Поставка по месяцам				(тонн)
				май	июнь	июль	август	Факт поставки на 01.09.2025 г.
1	2							
МР "Троицко-Печорский"								
пгт. Троицко - Печорск	ДПК	0						
пст. Митрофан-Дикост	ДПК	420						
пст. Русаново	ДПК	350						420
пст. Мыльва								350
	ДПК	560						
с. Усть - Илыч	ДПК	910			140	210	210	0
пст. Приуральский	ДПК	630						910
					630			0
ИТОГО:		2870,0	0,0	0,0	770,0	210,0	210,0	1680,0

**План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.**

Приложение 12

Наименование муниципального образования	Необходимо поставить до 01.09.25 г.	Остатки прошлого сезона	Создание запасов по месяцам			Факт поставки на 01.09.2025 г.
			июнь	июль	август	
МО МР "Троицко - Печорский"	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:	0	0	0	0	0	0

(тонн)

**План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.**

Приложение 13

Наименование муниципального образования	Необходимо поставить до 01.09.2025 г.	Остатки прошлого сезона	Создание запаса по месяцам			(м³)
			июнь	июль	август	Факт поставки на 01.09.2025 г.
МР "Троицко-Печорский"						
пст. Комсомольск - на - Печоре	300				300	
пст. Якша	300				300	
ИТОГО:	600				600	

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Приложение 14

Наименование муниципального образования	Необходимо поставить до 01.09.2025 г.	Остатки прошлого сезона	Создание запаса по месяцам			Факт поставки на 01.09.2025 г.
			июнь	июль	август	
МО МР "Троицко - Печорский"	0	0	0	0	0	
ИТОГО:	0	0	0	0	0	

Подготовка
электрических сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Приложение 15

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей, км	Всего ветхих сетей, км	Износ, %	Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту	км		Срок исполнения
						План по замене, ремонту (штуки) - Опоры	План по замене опор, ремонту опор, %	
МО МР "Троицко - Печорский"								
п. Русаново	ПО "ЦЭС" Троицко-Печорский РЭС	5	0	80%	0,4 кВ	25-опоры		01.09.2025
п. Шерляга	ПО "ЦЭС" Троицко-Печорский РЭС	1,3	0	80%	0,4 кВ	28-опоры		01.09.2025
п. Якша	ПО "ЦЭС" Троицко-Печорский РЭС	30	0	80%	0,4 кВ	39-опоры		01.09.2025
п. Троицко-Печорск	ПО "ЦЭС" Троицко-Печорский РЭС	8	0	80%	10кВ	3-опоры		01.09.2025
п. Б-Бор	ПО "ЦЭС" Троицко-Печорский РЭС	2	0	80%	10кВ	6-опоры		01.09.2024
п. Комсомольск	ПО "ЦЭС" Троицко-Печорский РЭС	5	0	80%	10кВ	17-опоры		01.09.2025
Итого:	Производственное отделение "центральные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми - всего 630 км	51,3		80%		118		01.09.2025
МО МР "Троицко-Печорский"	АО "Коми коммунальные технологии"	17,9	0	0	0	0	0,0	0
Итого:	АО "Коми коммунальные технологии"	17,9	0	0	0	0	0	0

**Подготовка
сетей газоснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	км						
		Протяженность сетей, км	Всего ветхих сетей, км	Износ, %	Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту	План по замене, ремонту (км)	План по замене, ремонту, %	Срок исполнения
МО МР "Троицко - Печорский" - Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" АО "Коми коммунальные технологии"	котельная №1: ввод, среднего давления, стальной надземный Ø57мм	L=0,0065 (6,5м)	0	0	Котельная № 1	0	0	01.09.2025
	котельная №2: ввод, среднего давления, стальной надземный Ø159мм; - внутрицеховой низкого давления, стальной надземный Ø159мм.	L=0,072 (71,93м); L=0,0106 (10,6м)	0	0	Котельная № 2	0	0	01.09.2025
	кот. №6 кв. Южный: - ввод, среднего давления, стальной надземный Ø159мм; - внутрицеховой низкого давления, стальной надземный Ø159мм.	L=0,0456 (45,6м); L=0,06 (60м)	0	0	Котельная № 6	0	0	01.09.2025
	котельная ж/д: ввод, среднего давления, стальной надземный Ø159мм; - внутрицеховой низкого давления, стальной надземный Ø159мм.	L=0,0095 (9,5м); L=0,095 (95м)	0	0	Котельная ЖД	0	0	01.09.2025
	ввод, среднего давления, стальной надземный Ø57мм	L=0,02 (20м)	0	0	Котельная ЖД	0	0	01.09.2025
ИТОГО по Троицко - Печорскому филиалу АО "КТК":		0,319 км						

МО МР "Троицко - Печорский" - АО филиал "Газпром газораспределени Сыктывкар" в г. Ухте	МР МР "Троицко - Печорский"	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			0	0,00				
Итого по АО филиал "Газпром газораспределени Сыктывкар" в г. Ухте:		108,83	0	0				
Итого по МО:		109,149	0	0				

**Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях**

Наименование муниципального образования	Наименование предприятия	Количество бригад, (ед.)	Количество человек, (ед.)	Количество техники, (ед.)	Специализация	Сроки формирования
МО МР "Троицко - Печорский"	Троицко-Печорский РЭС	3	12	3	ОВБ (Оперативно выездная бригада по сетям 04-110кВ в п.Т- Печорск),распредсети 04-10кВ	2 часа
	Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания"	3	22	АПВУ-1 шт. УАЗ-2 - шт. Погрузчик ПК 2202. Эсковатор- погрузчик Беларус 92П	Ремонтные работы на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения , водоотведения (канализация), газоснабжения	Час +6
	АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте	5	18	3	Аварийно-восстановительные работы, ремонтные работы	Час +6
	Итого по МО:	11	50	11	Ремонтно-восстановительные бригады	2-6

**Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

Наименование муниципального образования	Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед.	Количество стационарных РИСЭ, ед.	Фактически подготовлено, ед.
МО МР "Троицко-Печорский" - Троицко - Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" - АО "Коми коммунальные технологии"			
Котельная №1		Стационарная -АД-30С-Т400-2РНМ11	
Котельная №2 модульная		Стационарная - ДЭА-100Б	
Котельная №2		Стационарная ДГ-200	
Котельная №2	Передвижная (прицеп)-АД-20-Т/400-1Р		
Котельная №2	Передвижная (прицеп)-АД-30-Т400		
Котельная №6 кв.Южный		Стационарная -АСДА-200	
Котельная ж/д станция		Стационарная-АД-160Т-400-1Р	
Водозабор пер. Лесной		Стационарная - АД-30М2	
КНС-2 (кв. Южный)		Стационарная-ДГ-50	
Гараж	Передвижная (на базе ЗИЛ-130)-ДГ-100		
Котельная Мыльва		Стационарная -ДГМА-100	
Котельная Усть-Ильч №1(центр.)		Стационарная -ДГ А-100Д	
Котельная Усть-Ильч №2(школьн.)		Стационарная -ДГС-92-4М	
Котельная п.Приуральский		Стационарная -АД-20-Т/400-1Р	
Котельная п.Комсомольск-на-Печоре		Стационарная -ДГ-50-50	
Водоскважина №577 п.Комсомольск-на-Печоре		Стационарная -АД-20-Т/400-1Р	
Котельная п.Якша		Стационарная -АД-200	
БОС п.Якша		Стационарная -АД-20-Т/400-1Р	
Котельная п.Русаново		Стационарная -ДГШМ-100М	
Котельная п.Митрофан-Дикост		Стационарная -ДГА-100	
Котельная п.Нижняя-Омра		Стационарная -АД-24С-Т400-1РН ПБК-3	
филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми (Дизельные генераторы)	1 (Дизельный генератор) 5 (Бензогенератор)	3 (Дизельный генератор)	4 (Дизельный генератор) 5 (Бензогенератор)
филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми (бензогенераторы)			
Итого по МО:	9	21	9

**Оценка готовности
обособленных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

Наименование муниципального образования	Место размещения	Количество потребителей, присоединенная нагрузка	Марка (модель)	Топливо, объем бака (л)	Мощность (кВт)	Собственник / контактные телефоны	Акт проверки готовности на 01.09.2025 г
МО МР "Троицко - Печорский" - АО "Коми коммунальные технологии"	пст.Курья	92	ЭТ-32-И	60	30	АО "Коми коммунальные технологии" 8(8216) 77-05-11	Готовы
			ЭТ-24-И	60	20		
			Himoinsa HFW-60T5	60	48		
			LIP 20	60	16		
	д.Пачгино	29	LIP-13	60	10		
			LIP-20	60	16		
			LIP-20	60	16		
			LIP 13	60	10		
	д.Волосница	21	LIP 13	60	10		
			LIP 9	60	8		
			LIP 30	60	24		
	д.Тимушбор	105	LIP 45	60	36		
			LIP 60	60	48		
			LIP 13	60	10		
			LIP 20	60	16		
	д.Скаляп	25	LIP 13	60	10		
			LIP 20	60	16		
			LIP 20	60	16		
	д.Усть-Унья	87	LIP 13	60	10		
Итого по МО :	7 населенных пунктов	359		1140	370		

**Обеспечение
твердым топливом населения на территории МО МР "Троицко - Печорский"
в 2025 г.**

Приложение 20

Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Планируемые объемы поставки твердого топлива населению				Поставщики твердого топлива населению	Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.04.2025г.				Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.09.2025г.				Фактически поставлено твердого топлива населению на 31.12.2025 г.			
		уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.		уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.	уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.	уголь, т.	дрова, куб.м.	пеллеты, т.	брикеты, т.
МР "Троицко- Печорский"	с.Усть-Илыч	0	400	0	0	ИП "Шостака К.И"												
	п.Палью	0	200	0	0	ИП "Шостака К.И"												
	п.Приуральский	0	700	0	0	ИП "Шостака К.И"												
	пст. Русаново		533,4			ИП "Ялынычев И.И"												
	с.Покча	0	550	0	0	ООО "Поиск"												
	пгт.Троицко - Печорск	0	500	0	0	ИП "Ялынычев И.И"												
	сп.Якша	0	500	0	0	ИП "Трененков Ю.И"												
	сп.Знаменка	0	515	0	0	ИП "Трененков Ю.И", ООО "Азимут"												
	сп.Курья	0	60	0	0	ООО "Азимут"												
	пст. Мыльва		13,5			ИП "Ялынычев И.И"												
	д. Гришестав		43,89			ИП "Ялынычев И.И"												
	сп.Комсомольск- на-Печоре	0	140	0	0	ООО "Азимут"												
	сп.Митрофан- Дикост	0	500	0	0	ООО "Северная звезда"												
	Итого	0	4655,79	0	0	6												

Примечание: Перечень поставщиков твердого топлива населению определен Комитетом Республики Коми по тарифам с 28.02.2024 по 30.04.2025 год, с утверждением тарифа на 1м3. Потребность остается в прежнем показателе как и за 2024 год, так как потребители выписывают дрова одни и те же (имеется потребность ежегодно).

2. В форме не отражены данные по объему топлива твердого, который население будет заготавливать своими силами (самозаготовка), а так же объем который планируется приобретать напрямую у поставщиков.